

GRIMGO Technical Evaluation Protocol

Kritische analyse van schaftgeometrie, tip-configuratie en ergonomische parameters

⚡ EXPERT FEEDBACK GEVRAAGD

Enquête GrimGo Proto Set 0.9

We zoeken geen complimenten. We zoeken technische zwaktes, gebruiksbeperkingen en constructieve kritiek van mensen die daadwerkelijk begrijpen hoe een lockpick moet functioneren.

Als je kunt uitleggen waarom een 0.5mm schaftdiameter problematisch is bij bepaalde keyway-configuraties, of waarom de tip-radius van een short hook impact heeft op pin-toegankelijkheid in hoge beveiligingssloten - dan ben jij de respondent die we nodig hebben.

Verwacht: Technische vragen die vakkennis vereisen. **Tijdsinvestering:** 8-12 minuten.
Waardering: Onbetaalbaar.

Technische Evaluatie

1 Schaftdiameter vs. Keyway Toegankelijkheid

EXPERT

Bij welke specifieke slot-configuraties (fabrikant/model/keyway-type) vormt de schaftdikte een limiterende factor? Vergelijk met alternatieve picks in je arsenal.

Bijvoorbeeld: 'Bij ABUS EC75 keyways met restrictieve warding veroorzaakt de 0.6mm schaft friction-problemen. Mijn Peterson 0.5mm picks bieden hier betere clearance. Specifiek bij pin 5 toegang...'

💡 Specifieke data: keyway-profiel, pin-posities, frictie-coëfficiënt ervaring

2 Pick-geometrie en Pin-bereik

EXPERT

Limiteert de tip-lengte en hook-radius je bij bepaalde pin-configuraties, stack-dieptes of driver-pin posities? Waar merk je geometrische beperkingen?

Bijvoorbeeld: 'Short hook tip-radius (ca. 0.8mm) is te groot voor accurate feedback bij serrated pins in positie 1. Deep hook bereikt pin 6 niet in langere cilinders zoals...'

Gewenst: tip-radius observaties, stack-diepte problemen, pin-toegankelijkheid

3 Ergonomie tijdens precisiewerk

GEVORDERD

Hoe presteert de grip-geometrie bij langdurige SPP-sessies? Materiaal-feedback, dikte-comfort, rotatie-controle?

Bijvoorbeeld: 'Na 20+ minuten SPP op Abus 80TI veroorzaakt de 8mm grip-diameter vermoeidheid in duim-wijsvinger. Rubber coating biedt goede feedback maar...'

4 Tension Wrench Configuratie

ESSENTIEEL

Welke van de zes tension wrenches gebruik je het meest, en waarom? Mis je specifieke diktes, lengtes of TOK/BOK configuraties?

Bijvoorbeeld: '0.8mm TOK wrench is mijn primaire keuze voor Europese cilinders vanwege keyway-clearance. Mis echter een 1.2mm variant voor...'

Specificeer: dikte voorkeur, TOK vs BOK gebruik, ontbrekende configuraties

5 Materiaal Prestatie Assessment

GEVORDERD

Hoe ervaar je de materiaal-hardheid? Opgetreden deformatie, breukpunten, feedback-kwaliteit bij binding pins?



Te zacht - deformatie bij zware springs

☐ Optimaal - goede flex met voldoende rigiditeit

☐ Te rigide - beperkte tactiele feedback

☐ Inconsistent tussen picks

Optionele toelichting: specifieke ervaringen, breukpunten, vergelijkingen...

Design Optimalisatie

★ Wat zou GRIMGO Gen 2 moeten bevatten?

CREATIVE

Als je één pick-profiel, tool of accessoire zou kunnen toevoegen aan deze set - gebaseerd op jouw praktijkervaring - wat zou dat zijn en waarom?

Voorbeeld: 'Een 0.4mm steep hook met 1.5mm tip-reach voor Euro-cilinders met hoge pin-stacks. Alternatief: een BOK wrench met 90° hoek voor...'

💡 Denk strategisch: wat lost een probleem op dat je regelmatig tegenkomt?

Algemene opmerkingen, edge cases, of onverwachte prestaties

Vrije ruimte voor technische observaties die niet door bovenstaande vragen gedekt worden...

Feedback Indienen

*Verzend jouw feedback via email. Neem contact met ons op via info@lockpickwebwinkel.nl.
Bedankt voor je tijd en expertise.*